

페트, 캔
재활용품 무인회수기



링크턴

LINKTURN



페트병 자원회수기

캔 자원회수기

제품 규격

구 분		규 격
형 식		무인 자원회수기
필수요건		기기 이용자 유가 보상시스템 안전한 기기 구조 및 야외 설치를 위한 비가림막 설치
크 기		제조사 기준 700(W)*920(D)*1600(H) 이내 (개별) 저장용량 : 페트 500ml 기준 1,000개 / 캔 180ml 기준 1,500개
외함	재 질	스틸 및 스테인리스
	마 감	분체도장, 리무벌 시트 랩핑
구 성	투입구	투입시 손 끼임 방지를 위한 안전장치 / 200ml이상 2L이하 투명 페트병 투입가능, 180ml ~ 750ml 캔 투입가능
	배출구	정상적인 자원이 아닐 시 (라벨지 미제거, 유색페트병 등)에 자원 보상을 거부 할 수 있도록 별도의 장치 적용(옵션)
	수거함	페트:500ml 기준 1,000개 / 캔:180ml 1,500개 보관 할 수 있는 수거함 수거함이 찼을 때 기기 사용정지 및 관리자 알림 기능 (포인트 지급 조건 설정 가능)
	인식부	수거자원 영상 분석을 통해 원하는 자원만 포인트 보상
	파쇄부	투입된 자원이 슬라이드면에 따라 하강하는 구조 신체 일부가 닿지 않는 구조로 설계하여 사용자 안전 확보
	데이터 관 리	기기 사용자, 수거자원 투입 데이터(배출 시간, 보상 포인트)등 빅데이터를 활용한 재활용 회수기 관리 및 모니터링
	표시부	기기사용 가능, 사용정지 식별이 용이 동절기, 하절기의 온도 변화에 지장 없이 사용 사용자 확인, 투입구 열림, 자원 투입, 투입구 닫음 등의 과정을 표시 (포인트 적립 과정 표시) 터치스크린 및 장비 상태 표시부는 21인치 이상 터치스크린은 상대습도 70% 이상에서도 결로 현상이 없으며, 0~50℃의 온도에 동작이 가능
	통신부	SIM 유형 : 4FF USIM (1.8V / 3.0V) WiFi : 2.4GHz (802.11 b/g/n) UE 카테고리 : CAT.4 사용 주파수 범위 - WCDMA (B1):1920/2170MHz - LTE (B1): 1920/2170MHz - LTE (B3): 1710/1880MHz - LTE (B5): 82/93MHz 모듈레이션 - WCDMA: QPSK, 16QAM, 64QAM, BPSK - LTE: QPSK, 16QAM, 64QAM 인증 번호: KC R-C-Ytc-ELR22
전원부		사용전압 : AC 220V, 2kW
기 타		소음 : 가동시 평균 소음 65dB 이하 분쇄속도 : 시간당 약500개 이상 (500ml 기준 연속 기준)

자원회수기 특징

AI기능 탑재 : 수거자원 분석, 포인트 지급, 사용한도, 사용법 안내

- 보상 포인트 적립 : 휴대폰, 지역카드, 교통카드, 지역 쓰레기 배출카드 등 추가 확대 예정
- 보상방법 : 적립 포인트에 해당되는 상품 쿠폰 지급 등 추가 확대 예정
- 저장용량 : 페트재질 1,000개, 캔 1,500개 (월별 수거량 자동 통보)
- 저소음, 동절기 김서림방지
- 고객 맞춤형 디자인 랩핑, 비가림막(캐노피) / 전원공사 가능
- 1개당 포인트 지급 (포인트 지급 조건 설정 가능)

링크턴 [LINKTURN] 만의 특별한 장점

PET / HDPE 동시 분쇄

기존 산업용
대형 분쇄기를
개선하여
강력한 성능

사용자 편의성 증대

사용자 개입
최소화를 통한
편의성 증대

저소음 저진동 저전력

공동주택 및 실내
사용 가능한
컴팩트 타입

강한 내구성과 내부식성

유지관리가 용이
하고 간편한 작동
방법

연간 130억개 배출되는 페트공병
연간 수억개 배출되는 캔



분쇄, 수거 및 재활용



이런 곳에 설치해 주세요



휴게소



졸음쉼터



관광지



관공서



학교



마트/시장



아파트



병원



카페



공원

고객 맞춤형 디자인 가능



주식회사 링크텍

경기도 화성시 정남면 덕절창말길 6-15

TEL: 031.224.0734 / FAX: 031.377.0735

E-MAIL : linktech2013@wireharness.co.kr

홈페이지 : www.linktech2010.co.kr



구글 Play 스토어와 애플 스토어에서 링크턴을 다운받으세요

